Inconnu des P.O.

Vas 7 S.94

Inconnu des Pyrénées Orientales
Vass2R14s091-095
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp507

~~I 16 A5~~
Clos 2 Rg 14 s 91-95
Inconnu des P.O.

FH

Inconnu des P.O

2 R 14 s 91-95









Désignation : Inconnu de Pyrenntes

Clos Planche 7 Côté S N° 94

Orientales

Vigueur :

Charge :

Date de mâturité: 10.9.56 +3

1=1

~~2~~=

3=4

~~4~~=

~~5~~=

Pr: 0

2e époque

Inconnu des Pyrénées Orientales

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57 Pr: 0 +5

s 1 - 3

2 - 6

3 - 2

~~4~~ -

~~5~~ -

3e époque

Inconnu des Pyrénées - Orientales

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 94

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr: 1

Charge : +3

s. 11

20

36

47

(Morte) 5

inconnue des Pyrennées Orientales

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7594 .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	3	5	
1	4	0	0	0	0	1	2	2	
~~2~~									
3	4	0	0	0	0	0	0	2	
~~4~~									
~~5~~									


IV 5-4-56 +10 D

Année 1957 Inconnue des Pyr. Or.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7594 . . . .

	Nombre total	DATES 19-3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	3							
~~4~~									
~~5~~									

IIIe D le 19-3-57 +10



Année 1958. Inconnue des Pyrénées-Orientales.

N° .... Planche .... Côté 7S 94

	Nombre total	DATES							
		26/3	29.3						
1	4	1	2	x					
2	4	0	1						
3									
4									
5									

si couleurs (→ 3, 4, 5)

D le 29-3-58 +6

IIe

Année : 1965

Emplacement ..I. 16 A 5...... Désignation ..Inconnue des P.O...

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4						
1	3	1	2 x						
~~2~~									
3	3	1	2 x						
~~4~~									
5	6	0	2						

D le 1-4-65 +4

ANNEE 1989

NOM Inconnu des P.O. mi EMPLACEMENT 2 R14 s 91-95

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3			4								
2	6			2		4.6.	7.6	11.6	1.8	3.8	6-8	
3	4			4			+7			+1		
4	f											
5												
					7							

Pourriture : Mill. : Port : érig. Vigueur : 2

ANNEE 1992

NOM Inconnu des P.O mi EMPLACEMENT 2 R14 s 91.95

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	———		1	4	27.5	29.5	30.5	3.8	10.8	17.8	14.9
2	2	23.3	26.3	1			+7			+3		+5
3	3	16.3	19.3	2								
4	2	23.3	26.3	0								
5	f			~~2~~								
	Dd	26.3.92 +6										

Grappe : **G** - M - P Dim : 19 Compacité : L - M - **C**

Pour : Mill :

Baie : TG - **G** - M - P Dim : 21x19

disc-sph-**ell-ov-obov**-cyl-fus

Couleur : **B**-Gr-Rs-Rg-N Jus : **inc** - coloré

Saveur : **s** - m - ar - fox - herb

Pépins : **avec** - apyrène

Port : Vigueur :

Inconnu des P.O.

Fertilite taille courte	83	84
Argèle R44 Est s 89-91	6	6

Floraison

2R14 s 91 95	6.6.96 (+7)

Désignation : Inconnue des Pyrennées orientales

VASSAL Planche 7 Côté S N° 94 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3/4 en gouttière (8) - autres 9.

D duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquis

Désignation : Inconnu des Pyr. Orientales.

VASSAL Planche 7 Côté S N° 94 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-54

N° ordre

Désignation : Inconnue des P.O.

VASSAL Planche 7 côté S N° 94 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

D. aranéeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

pas de fleur

C.Samson .28.5.54

N° ordre

Désignation : Inconnu des P.O

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 94 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKirch
30-6-56

N° ordre

Désignation : Inconnu des P.O. ~~[illegible]~~

VASSAL Planche 7 côté S N° 94 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation Inconnu des Pyrenées Orientale

VASSAL planche 7 côté 5 N° 94 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~(3)~~. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
24.8.56

J. Truet 11 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Inconnu des P.O.

VASSAL planche 7 côté 5 N° 34 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  cont révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

But - 4 AOUT 1955

11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Inconnu des P.O.

VASSAL planche 7 côté S N° 34 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE
Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE
Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret 26 AOUT 1955

Dénomination ....Inconnu des P.O..

Planche ....7.. côté ...S...... Rang .94.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .10..15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-50

N° d'ordre : . . . . N° dossier :	H.
Désignation: . . . . Inconnu des P. O.	Ph.
Origine :	Bon : Médiocre
Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S94 . . Vign. . . .	

V 16 A5

1 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9 . . . . . . : . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - (1) - (2) - 3 . . . . : . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8) : . . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - (2) - 3 . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . (1) - (2) - (3) . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . . .

13 - . . . . : . . . . .

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Ivernum..dog..P.O...............

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.534 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

16 Direction du bord du limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8